

EXTRACTOR DE GASES



DESCRIPCIÓN

LOS EXTRACTORES DE GASES ESTÁN EQUIPADOS CON ROTORES DE ALABES INCLINADOS HACIA DELANTE (MULTIPALA) DE SIMPLE ENTRADA BALANCEADOS ESTÁTICA Y DINÁMICAMENTE. ESTOS LE PERMITEN OPERAR CON AIRE LIMPIO, EN SISTEMAS DE BAJA Y MEDIA PRESIÓN, CON UN CAUDAL ALTO, UNA ALTA EFICIENCIA Y UN BAJO NIVEL SONORO. EL MOTOR SE ACOPLA ES DE 80W MONOFÁSICO, DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA TRABAJAR EN ALTAS TEMPERATURAS. EL DISEÑO DEL ENVOLVENTE CONTIENE UNA SALIDA ESPECIA QUE PERMITE LA CONEXIÓN DEL PRESOESTATO.



DESCRIPCIÓN

LOS EXTRACTORES DE GASES CONSTRUÍDOS EN CHAPA DE ACERO SAE1010 SOLDADA, SON DE CONSTRUCCIÓN ROBUSTA Y ESTÁN PROTEGIDOS CON PINTURA EPOXI POLIÉSTER (TERMOCURADO). SE ACOPLAN A MOTORES DE 80W DE POTENCIA, MONOFÁSICOS CON FIJACIÓN A TRAVÉS DE UNA BRIDA (B5 O B35)



APLICACIONES


NUESTROS EXTRACTORES SON UTILIZADOS COMO REPUESTOS EN TERMOTANQUES, CALDERAS Y SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN DE LAS MARCAS MÁS PRESTIGIOSAS A NIVEL INTERNACIONAL.

CONTAMOS CON 2 MODELOS ESPECIALMENTE DISEÑADOS PARA ADAPTAR CON FACILIDAD EN LOS DIFERENTES EQUIPOS DEL MERCADO.




MODELOS Y DIMENSIONES

9202EG - 40



MODELOS Y DIMENSIONES

9202EG - 80



POSICIONES DE SALIDA

